
LED-Blitzlicht SOC






- Deckenmontage
- Mindesthöhe 3m (x)
- Reichweite 7,5m/3m (y)
- Frequenz 1Hz/0,5Hz
- min. Strom 10mA
- EN54-23 Code C-3-7.5



Technische Daten		
LED-Blitzlicht		
Farben	rot oder weiss	
Frequenzen	1Hz oder 0,5Hz (umschaltbar)	
Überwachung	umgekehrte Polarität	
EN54-23		
Montage	Decke	
Reichweite(y)	7,5m oder 3m (umschaltbar)	
Befestigungshöhe (x)	min. 3 m	
Volumen	132m³ (21m³)	
Gehäuse		
Material	ABS	
-farben	rot oder weiss	
Schutzgrad	IP33C (IP65 mit AP-Dose)	
Temperaturbereich	-25°C bis +70 °C	
Gewicht	100g	
Zulassung	EN 54-23	



Bestelldaten				
Artikelnummer	Nennspannung	Frequenz	Stromaufnahme	
SOC.024.2 ¹²	9-60VDC	1 Hz/0,5Hz	10-25mA	
² LED-Farben	1 = rot ,6 = weiss			
¹ Gehäusefarben	1 = rot, 6 = weiss			
Zubehör				
A-SO.000.01	Aufputzdose mit 2 Eingängen diagonal			
U-SO.000.01	Aufputzdose mit 2 Eingängen auf der gleichen Seite			

Technische Aenderungen vorbehalten

EN 54-23



